

グループふりかえりのやり方

須藤功平

株式会社クリアコード

リーダブルコード勉強会 in 筑波大

2015-07-04

目的

各自が見つけた
リーダーブルな
コードを
グループで共有

ポイント

悪いコードより
リーダブルな
コード

悪いコード

- ✓ 見つけやすい
 - ✓ 異質
 - ✓ リーダブルじゃない
- ✓ 過剰に指摘したくなる
 - ✓ 指摘するならリーダブルなコードを書いてPull Request
コミットメッセージによくなる理由を書く
例: <https://github.com/BLThunder1991/BLThunder1991-sezemi-2014-readable-code-2/pulls?q=is%3Aclosed>

リーダブルなコード

- ✓ 見つけにくい
 - ✓ リーダブルだから
 - ✓ すーっと理解できてひっかからない
- ✓ 今日のチャレンジ
 - ✓ 意識して見つけよう！

やること

1. 各自：リーダブルコード共有
2. グループ内で2つ選出
3. clear-code/sezemi-2015の
Issue #19に報告

[https://github.com/clear-code/sezemi-2015/
issues/19](https://github.com/clear-code/sezemi-2015/issues/19)

共有方法

- ✓ コードを見せながら順に紹介
 - a. グループのリーダブルコード集め issueを開く
 - b. みんなで1つのPCの画面を見る
 - c. コメントの順に他の人に紹介
 - d. コメントがなくなるまで繰り返す

メンターへ：うまく説明できないだろうから言語化を助けて

グループ内で2つ選ぶ

- ✓ **グループにとっての**
リーダブルコードを2つ選ぶ
 - ✓ リーダブルは読む人によって違う！
 - ✓ **自分にとってじゃないよ！**
- ✓ clear-code/sezemi-2015の
Issue #19に報告

<https://github.com/clear-code/sezemi-2015/issues/19>

メンターへ：メンターが見つけたものは#20へ