

# グループふりかえりのやり方

須藤功平

株式会社クリアコード

SEゼミ2015 - リーダブルコード勉強会

2015-06-06

# 目的

各自が見つけた  
リーダーブルな  
コードを  
グループで共有

# ポイント

悪いコードより  
リーダブルな  
コード

# 悪いコード

- ✓ 見つけやすい
  - ✓ 異質
  - ✓ リーダブルじゃない
- ✓ 過剰に指摘したくなる
  - ✓ 指摘するならリーダブルなコードを書いてPull Request  
コミットメッセージによくなる理由を書く  
例: <https://github.com/BLThunder1991/BLThunder1991-sezemi-2014-readable-code-2/pulls?q=is%3Aclosed>

# リーダブルなコード

- ✓ 見つけにくい
  - ✓ リーダブルだから
  - ✓ すーっと理解できてひっかからない
- ✓ 今日のチャレンジ
  - ✓ 意識して見つけよう！

# やること

- ✓ 各自：リーダブルコードを共有
- ✓ グループ内で2つ選出
- ✓ clear-code/sezemi-2015の  
Issue #1に報告

<https://github.com/clear-code/sezemi-2015/issues/1>

# 共有前の準備

- ✓ 時間：15分
- ✓ 適当に1人選ぶ
  - ✓ その人のリポジトリにIssueを作る
  - ✓ ↑は共有したリーダーブルコードを集める場所

メンターへ：グループがIssueを作ったことを確認したら教えて

# 共有方法

- ✓ コードを見せながら順に紹介
  - a. さっき選んだ人から時計回りで順に紹介
  - b. 1ターンにつき1人1つ紹介
  - c. 自分の画面を直接見せる
  - d. Issueに紹介内容をコメント
  - e. 数ターン繰り返す

メンターへ：うまく説明できないだろうから言語化を助けて

# 共有内容

memo.mdにまとめたものと同じ

- ✓ 実際のコードまたはURL
- ✓ リーダブルな理由
- ✓ 一言説明
- ✓ 見つけたきっかけ

メンターへ：メンターもリーダブルコードを見つけたらメモして

# グループ内で2つ選ぶ

- ✓ 時間：10分
- ✓ 共有したリーダブルなコードの中から2つ選ぶ
  - ✓ 多数決でもよい
- ✓ clear-code/sezemi-2015のIssue #1に報告

<https://github.com/clear-code/sezemi-2015/issues/1>

メンターへ：メンターが見つけたものは#2へ